

## FICHA TÉCNICA

# LAVALOZA LÍQUIDO

(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

## 1. Descripción y características

**Blancox Pro – Lavalozza Líquido** es un producto soluble en agua efectivo en la remoción de todo tipo de grasas y eliminación de olores en recipientes y utensilios lavables. Gracias a su fórmula es capaz de limpiar, desengrasar y dar brillo sin atacar las manos debido a la balanceada combinación de agentes tensoactivos, limpiadores, desengrasantes y humectantes. Contiene ingredientes biocidas y biodegradables que ayudan a eliminar rápidamente bacterias y hongos (*E. Coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomona aeruginosa*, *Candida albicans* y *Aspergillus brasiliensis*) por lo que demuestra su amplio espectro de acción.

Es un limpiador no tóxico, no inflamable, libre de solventes aromáticos, fosfatos y compuestos amoniacales. Los residuos de enjuague pueden ser controlados fácilmente con los métodos convencionales de tratamiento de agua residual, propiedades que hacen al **Lavalozza líquido Blancox Pro** un producto amigable con el medio ambiente, que favorece las condiciones de inocuidad del sector alimenticio, industrial e institucional.

**Agente de desinfección o componente en mayor proporción: Bronopol, CMIT, BIT.**

## 2. Usos

- ✓ Limpieza de menaje y utensilios de cocina.
- ✓ Facilita el lavado de indumentaria de cocina, incluyendo material de limpieza (toallas y paños absorbentes).
- ✓ Aplicación en sector alimentos, industrial e institucional.

## FICHA TÉCNICA

### LAVALOZA LÍQUIDO

(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

### 3. Ventajas

- ✓ Producto formulado en base acuosa de alta concentración y rendimiento.
- ✓ Remueve de manera eficaz grasas, aceites, residuos y cualquier tipo de residuo de alimentos.
- ✓ Producto biodegradable.
- ✓ Su pH neutro lo hace amigable con el operario, favoreciendo el lavado manual.
- ✓ De fácil enjuague.
- ✓ No es corrosivo lo cual permite su uso en cualquier tipo de superficie.

### 4. Especificaciones Fisioquímicas

| Variedad | Apariencia            | Color                       | Olor                     |
|----------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Neutro   | Líquido<br>traslúcido | Incoloro a lig.<br>Amarillo | Sin<br>fragancia/inodoro |
| Limón    |                       | Verde                       | Limón refrescante        |

| Característica        | Unidades | Especificación |
|-----------------------|----------|----------------|
| pH (concentrado)      | N/A      | 6.0 – 8.0      |
| Densidad              | g/mL     | 1.01 – 1.05    |
| Tensioactivo aniónico | %m/m     | 6.50 – 10.00   |
| Viscosidad a 20 °C    | cPs      | 2000 - 6000    |

**Nota:** Estos valores son los estándares de producción y no deben utilizarse como especificación.

## FICHA TÉCNICA

### LAVALOZA LÍQUIDO

(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

## 5. Instrucciones de Uso

Este producto puede ser utilizado puro o en diluciones según el grado de suciedad. Siempre utilice agua limpia para el lavado y preparación de soluciones de **LAVALOZA LÍQUIDO BLANCOX PRO**.

Aplique por aspersión en grandes superficies. Para limpieza de objetos y equipos pequeños puede aplicar mediante inmersión.

El tiempo de contacto dependerá del grado de suciedad. No deje restos de producto en ninguna superficie que pueda entrar en contacto con alimentos. A continuación, se muestran algunas sugerencias de preparación para algunos usos específicos.

### 1. Uso

Limpieza de **menaje y utensilios de cocina**

### 2. Preparación

Tome de **4 a 40 mL** de **Lavalozza líquido Blancox Pro** por **1 L** de agua preferiblemente tibia o caliente.

### 3. Recomendación

*Por inmersión:* Deje actuar de **10 a 15 minutos**, retire y enjuague con agua limpia.

### 1. Uso

Limpieza de **espátulas, mezcladores y recipientes**

### 2. Preparación


Tome de **50 a 150 mL** de **Lavalozza líquido Blancox Pro** por **1 L** de agua preferiblemente tibia o caliente.

### 3. Recomendación

*Por inmersión:* Deje actuar de **15 a 30 minutos**, retire y enjuague con agua limpia.

FICHA TÉCNICA  
**LAVALOZA LÍQUIDO**  
(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

## 5. Instrucciones de Uso



**Nota:** Se sugiere realizar validación de dosis requerida según carga orgánica y de suciedad a remover. El rendimiento puede ser mayor, esto dependerá del escenario de uso.

## FICHA TÉCNICA

### LAVALOZA LÍQUIDO


(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

## 6. Empaque y presentaciones comerciales

| Cantidad Envasada       | Material del Empaque                |                          | Presentación      |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                         | Primario                            | Secundario               |                   |
| 3,8 L<br>(128.49 fl Oz) | Polietileno de alta densidad (HDPE) | Caja de cartón corrugado | 4 unidades / Caja |

## 7. Identificación del lote

El código del lote corresponde a la fecha de fabricación e información para la trazabilidad de las muestras de acuerdo con: Año-Mes-Día-Turno/Máquina o línea de producción. Por ejemplo, si el número del lote es 1410101/12 corresponde a la fecha de fabricación 10 de octubre de 2014, en el turno de trabajo 01, en la máquina envasadora o línea de llenado número 12.



## 8. Precauciones y almacenamiento

- Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones. No mezcle con otras sustancias químicas como oxidantes fuertes y ácidos.
- Mantenga en el envase original. No devuelva producto una vez lo saque del envase, esto podría contaminarlo.
- No ingerir. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
- Debe mantenerse en un sitio fresco, bajo techo y libre de humedad.
- Consulte MSDS (Ficha de datos de seguridad) para más información.



**Brinsa**

CÓDIGO:  
ID-ID-FT-138  
Versión: 2.0  
Fecha:  
29/04/2024

FICHA TÉCNICA

**LAVALOZA LÍQUIDO**

(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

## **9. Información del fabricante**

**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.**

Tel: (57) (601) 8833555 Ext. 444.

**Planta Betania:** Km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá

Tels: (+57) (601) 883 3555

**Oficina Medellín:** Carrera 33 # 7 – 41 Piso 2

Tels: (+57) (601) 883 3555 (+57) (601) 744 3460

**Servicio al cliente nacional:** (+57) (601) 8793602 (+57) (601) 744 3460

WhatsApp: (+57)305 462 0375

E-mail: [informacion@brinsa.com.co](mailto:informacion@brinsa.com.co)

**Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2**

**Colombia - Sur América**